



MT-15

**SHADOW OF
DARKNESS**



ĐỘNG CƠ 155cc VỚI VAN BIẾN THIÊN VVA

Động cơ dung tích 155cc được tích hợp công nghệ van biến thiên VVA tiên tiến nhất của Yamaha, giúp phát huy hết công suất động cơ ở vòng tua thấp cho trải nghiệm tăng tốc mượt mà và phấn khích. Kết hợp cùng hộp số 6 cấp hỗ trợ sang số nhanh (slipper-clutch) để người điều khiển dễ dàng trả số và thuận tiện khi di chuyển trong mọi điều kiện giao thông.

VVA
Variable Valve Actuation

PHỤỘC TRƯỚC UPSIDE-DOWN

Tạo điểm nhấn nổi bật và khỏe khoắn cho phần đầu xe, tăng khả năng đàn hồi kết hợp cùng tay lái đúc nguyên khối giúp cảm giác lái êm ái và linh hoạt hơn.

MÀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ

Cụm đồng hồ được trang bị công nghệ màn hình LCD hiển thị sắc nét và trực quan nhiều thông số vận hành cần thiết, giúp người lái dễ dàng quan sát và tăng thêm vẻ hiện đại.



BÁNH XE TO THỂ THAO

Vành xe bằng hợp kim đúc 17inch cho độ cứng hoàn hảo và giảm thiểu trọng lượng, kết hợp cùng bộ lốp to bản (110/70 lốp trước, 140/70 lốp sau) tăng ma sát mang đến cảm giác lái thoải mái và độ tin cậy tối đa khi vào cua.



**SHADOW OF
DARKNESS**

HỆ THỐNG ĐÈN LED

Đèn pha LED phong cách tối giản đậm tính thể thao cho khả năng chiếu sáng tối ưu, cùng 2 đèn định vị thiết kế ẩn tượng và sắc sảo như đôi mắt dũng mãnh của thú săn mồi.



KÍCH THƯỚC

Dài x Rộng x Cao
Khoảng cách trục bánh xe
Độ cao gầm xe
Độ cao yên xe
Trọng lượng ướt
Dung tích bình xăng

1.965 mm x 800 mm x 1.065 mm
1.335 mm
155 mm
810 mm
133 kg
10 lít

ĐỘNG CƠ

Loại động cơ
Dung tích xy-lanh
Bố trí xy-lanh
Đường kính x Hành trình piston
Tỷ số nén
Công suất tối đa
Mô men xoắn cực đại
Hệ thống khởi động
Hệ thống nhiên liệu
Kiểu hệ thống truyền lực
Tỷ số truyền động

4 thì, 4 van, SOHC, làm mát bằng dung dịch
155 cc
Xy-lanh đơn
58,0 x 58,7 mm
11,6 : 1
14,2 kW (19,3 PS)/10.000 vòng/phút
14,7 N.m (1,5 kgf.m)/8.500 vòng/phút
Điện
Phun xăng điện tử
Hộp số 6 cấp
1: 2,833 / 2: 1,875 / 3: 1,364 / 4: 1,143 / 5: 0,957 / 6: 0,840

KHUNG SƯỜN

Loại khung
Giảm xóc trước
Giảm xóc sau
Phanh trước
Phanh sau
Kích thước lốp trước
Kích thước lốp sau

Delta-box
Phuộc Upside down KYB
Tay đòn
Đĩa đơn thủy lực
Đĩa đơn thủy lực
110/70-17 M/C 54S (Lốp không săm)
140/70-17 M/C 66S (Lốp không săm)

HỆ THỐNG ĐIỆN

Đèn pha/xi-nhan (trước/sau)

LED / 12V, 10W x 2 / 12V, 10W x 2

